

eco evolution



www.ecoevolution.eco.br

dun & bradstreet

LINHA EVAPORATIVA

FOG 5/6/7/8/9 BIG TANQUE



FLUXO DE AR (M³/H)

5.000 / 6.000 / 7.000 / 8.000 / 9.000

VELOCIDADE

3 Velocidades

VOLTAGEM

220V Mono (60HZ)

FOG 5/6/7/8/10 JANELA



FLUXO DE AR (M³/H)

5.000 / 6.000 / 7.000 / 8.000 / 10.000

VELOCIDADE

Mono / 3 Velocidades

VOLTAGEM

220V Mono (60HZ)

FOG 10/18



FLUXO DE AR (M³/H)

10.000 / 18.000

VELOCIDADE

3 Velocidades

VOLTAGEM

220V Mono (60HZ)

KIT AEROPORTO

- Suporte de Ferro
- Curva
- Grelha Elétrica
- *Opcional:*
Esterelizador de Água



FLUXO DE AR (M³/H)

10.000 / 20.000

VOLTAGEM

220V Mono (60HZ)

Imagens meramente ilustrativas.

**NÃO PERCA SUA GARANTIA!
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
EXCLUSIVIDADE ECO EVOLUTION**



FOG 8/10/20/30/40



MOD. FOG 8 / 13

MOD. FOG 10 / 20

MOD. FOG 20 / 30

MOD. FOG 30 / 40

MOD. FOG 40 / 100

Modelos de Saída: Superior, Inferior e Frontal

Modelos de Saída: Superior e Inferior

Modelos de Saída: Sob Consulta

FOG 40/60 CENTRIFUGO



FLUXO DE AR (M³/H)

40.000 / 60.000

VELOCIDADE

3 Velocidades

VOLTAGEM

220V / 380V Trifásico

SOB PROJETOS

LINHA FOG COM ASPERSÃO

SEM RESERVATÓRIO E SEM BOMBA D'ÁGUA

FOG V PLUS

SILENCIOSO / ABRANGÊNCIA

75 A 85 Decibéis / 300 M²

VOLUME DE AR
MOVIMENTADO

34.000 (M³/H)

VOLTAGEM

220V / 380V Trifásico



*Altura para instalação: acima de 4,0m do chão até o centro do equipamento.

TURBO JET PLUS

SILENCIOSO / ABRANGÊNCIA

88 Decibéis / 400 M²

VOLUME DE AR
MOVIMENTADO

58.000 (M³/H)

VOLTAGEM

220V / 380V Trifásico



*Altura para instalação: acima de 4,0m do chão até o centro do equipamento.



FOG I

SILENCIOSO / ABRANGÊNCIA

55 a 64 Decibéis / 40 M²

VOLUME DE AR MOVIMENTADO

4.500 (M³/H)

VOLTAGEM

220V Mono (60HZ)

*Altura para instalação: de 2,20m até 2,50m do chão até o centro do equipamento.
RESERVATÓRIO PRÓPRIO



FOG II

SILENCIOSO / ABRANGÊNCIA

55 Decibéis / 25 M²

VOLUME DE AR MOVIMENTADO

3.800 (M³/H)

VOLTAGEM

220V Mono (60HZ)

*Altura para instalação: de 2m até 2,20m do chão até o centro do equipamento.



FOG III

SILENCIOSO / ABRANGÊNCIA

55 a 64 Decibéis / 40 M²

VOLUME DE AR MOVIMENTADO

4.500 (M³/H)

VOLTAGEM

220V Mono (60HZ)

*Altura para instalação: de 2,20m até 2,50m do chão até o centro do equipamento.



FOG IV

SILENCIOSO / ABRANGÊNCIA

55 A 66 Decibéis / 60 M²

VOLUME DE AR MOVIMENTADO

7.000 (M³/H)

VOLTAGEM

220V Mono (60HZ)

*Altura para instalação: de 2,20m até 2,50m do chão até o centro do equipamento.



FOG V

SILENCIOSO / ABRANGÊNCIA

68 Decibéis / 90 M²

VOLUME DE AR MOVIMENTADO

15.000 (M³/H)

VOLTAGEM

220V Mono (60HZ)

*Altura para instalação: de 2,50m até 2,70m do chão até o centro do equipamento.



TURBO JET

SILENCIOSO / ABRANGÊNCIA

70 Decibéis / 110 M²

VOLUME DE AR MOVIMENTADO


22.000 (M³/H)

VOLTAGEM

220V / 380V Mono (60HZ)

*Altura para instalação: de 2,70m até 3,00m do chão até o centro do equipamento.

Indústrias



Locações



Aeroportos e Metrô



Restaurantes



Supermercados



Comércios



Escolas



QUEM SOMOS?

Somos uma empresa conectada com a inovação, com grande habilidade no desenvolvimento e viabilização de projetos em soluções ambientais para climatização.



ÚNICA NO BRASIL
QUE TRABALHA
COM SISTEMA
EVAPORATIVO
E ASPERSIVO!

VEJA ALGUNS DE NOSSOS CLIENTES



ÚNICA EMPRESA QUE VENDE, ALUGA, FABRÍCA, INSTALA E FAZ MANUTENÇÃO
DE CLIMATIZADORES INDUSTRIAIS

eco[®]evolution